
Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	SQE 3-40
Produktnummer:	96510157
EAN Nummer:	5700396502557
Technische Daten:	
Drehzahl:	10700 rpm
Nennförderstrom:	3 m³/h
Nennförderhöhe:	42 m
Prüfkennzeichen:	CE,UL,CUL
Produktnummer Pumpe o. Motor:	96080387
Anzahl der Stufen:	3
Modell:	 B
	_
Rückschlagklappe:	mit Rückschlagventil
Werkstoffe:	
	Dalus asid/Niahtasatas da
Werkstoff, Pumpe:	Polyamid/Nichtrostende
	r Stahl
	1.4301 DIN WNr.
W 1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	304 AISI
Werkstoff, Laufrad (DIN):	Polyamid
Werkstoff, Motor:	Nichtrostender Stahl
	1.4301 DIN WNr.
	316 AISI
Installation:	55.444
Anschluß druckseitig:	RP 1 1/4
Min. Brunnendurchmesser:	76 mm
Fördermedium und zul. Medientemperatur: Max. MedTemp. b. 0.15m/sec:	40 °C
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MSE3
P1:	1.02 kW
Nennleistung P2:	0.7 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 200-240 V
Einschaltart :	Direkt
Nennstrom:	5.2 A
	-
Leistungsfaktor:	1,00
Nenndrehzahl:	10700 rpm
Schutzklasse (IEC 34-5)	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Y
Temperaturschutz:	intern
Kabellänge:	1.5 m
Motor - Produktnummer:	96160854
Art der Steuerung:	
Kommunikation mit der CU 300:	Kommunikation mit CU 300/CU 301 möglich
Constigue	
Sonstiges:	4.0.1.0
Nettogewicht:	4.8 kg
Bruttogewicht:	5.5 kg
Versandvolumen:	0.009 m <sup>3</sup>
Code für Verkaufsregion:	EU/S-AMREG/APREG



Drucken von Grundfos CAPS 1/1